


ДСП  
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Кашарским отделом образования


  
А.И. Хибученко  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"18" "12" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

УФСБ России по Ростовской области


Зам. нач. отдела в Миллеровском р-не  
УФСБ России по Ростовской области  
полковник М.Ю. Юрьев

  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"22" "12" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник ОВО по Миллеровскому району –  
филиала ФКУ «УВО ВНГ России по  
Ростовской области»

  
Белков В.А.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"22" "12" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

ГУ МЧС России по Ростовской области

  
А.Н. ДЕГТЯРЕВ  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"22" "12" 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Верхнесвечниковского детского сада №16 «Аленушка»

(наименование объекта (территории))

с. Верхнесвечниково

(наименование населенного пункта)

2025 год

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Верхнесвечниковский д/с №16 «Аленушка» Ростовская область, Кашарский район,  
с.Верхнесвечниково, ул.Колхозная 16 89281607937 ds-alenushka16@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа  
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Ростовская область, Кашарский район, с.Верхнесвечниково, ул.Колхозная 16  
89281607937 ds-alenushka16@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного  
образования в пределах федеральных государственных стандартов, присмотр и  
уход

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

2422

205

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

61-АЖ 717693 23.07.2012г. 61-Ж717694 23.07.2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование  
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом  
недвижимости, дата их выдачи)

Душенко Ирина Ивановна 89281607937 ds-alenushka16@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный  
телефоны, адрес электронной почты)

Хибученко Анна Ивановна 8(86388)21364

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем  
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной  
почты)

**II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории)

7:30 – 17:00 пятидневный

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)



1. Предлагаемые модели действий нарушителей захват заложников, взрывы, поджог в здании

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящийся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) объекта (территории) взрыв котельной площадью 18,5 кв.м, пожар на площади 310,5 кв.в.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**У. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
От 2 до 28 чел.	Разрушение здания, прекращение подачи электро и водоснабжения	782623,94	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) Пожарная служба-01, пожарная часть 8 (863)8821-

-26, ЕДДС Кашарского района 112, МО МВД РОССИИ «Кашарский»-02, 8(863)8821-3-21, Скорая помощь-03, дежурный по отряду ГО ЧС района 8(863)8822-4-68, УФСБ России по РО г.Миллерово

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта - пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, дежурная кнопка

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электрообеспечения, систем связи

(количество, характеристика) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

контактирования на объект (территория) нет

г) наличие стальных и ручных металлоискателей (марка, количество)

нет

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) (марка, количество)

функциональное

шт

(марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения

FLOW F-IC-164CMZ4 (2.8-12mm, 1FLOW F-IC-1341M (2.8mm)

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

проезда транспортных средств) 0 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) 4

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется

стопожамми

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

ОКО-ШЛУ, извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный

адресноаналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания (ДИП - 34А-04),

извещатель пожарный тепловой адресноаналоговый

максимально-дифференциальный (С2000-ИП-03), извещатель пожарный ручной адресный (ИПР-

513-3АМ), оповещатель пожарный световой «Выход» (ОПОП18), оповещатель

пожарный звуковой (ОПЗВнишок)

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

нет

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители КОНО.16000ПС (4шт), ГЛЗК-ЕН (газодымозащитный

комплект)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации.

Система мер по обеспечению антитеррористической защищенности не в полной мере соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности

этих объектов (территорий)». В целях усиления мер антитеррористической безопасности необходимо провести ряд мероприятий: - проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении посторонних подозрительных предметов, а также при угрозе завершения террористического акта – каждый квартал; - усилить пропускной и внутриобъектовый режим (в том числе путем обходов и осмотров территории объектов), исключая бесконтрольное пребывание посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. в непосредственной близости от объектов (территорий) – круглосуточно, каждые 2 часа; - обеспечить наличие и обновление планов эвакуации и наглядных пособий – (срок до 30 декабря 2025):

- принять необходимые меры по обеспечению информационной безопасности объекта (обеспечить конфиденциальность подлежащих защите сведений, предотвращение доступа к ним со стороны третьих лиц) – ежедневно. - осуществлять контроль работы автоматической пожарной сигнализации в соответствии со стандартами эксплуатации оборудования, установленными в требованиях технической документации (паспортах) на данное оборудование – постоянно.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. Постажные план (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) И.И. Ионов (подпись) Х. Колпакин (инициалы, фамилия)





Паспорт безопасности актуализирован \_\_\_\_\_

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории) \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

КапАрский филиал Государственного бюджетного учреждения "Центр содействия развитию индустриально-земельных отношений Ростовской области"	Кв. _____ № _____
<b>ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА</b>	
Ул. Колхозная с. Верхнесветчинково № 16	
М 1:500	
Имя ПИИ	Фамилия И.О.
20.06.25г	Исполнитель
	Кравченко Г.Л.
	Исполнитель
	Кравченко Г.Л.
	Директор
	Кравченко Г.Л.



Для служебного пользования  
Экз. № 1

**АКТ**

**обследования и категорирования объекта (территории)**  
(при нахождении одного здания на территории учреждения)

с. Верхнесвечниково \_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**Верхнесвечниковский детский сад №16 «Аленушка»**

\_\_\_\_\_ (полное наименование объекта (территории) учреждения (далее-объект))

на предмет антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):**

Председатель  
комиссии: заведующий МБДОУ Верхнесвечниковский д/с № 16 «Аленушка» Душенко Ирина Ивановна

Члены комиссии:  
заведующий Капшарским отделом образования А.И.Хибученко  
(должность, Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по РО Лагутин М.С.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инспектр ГОООПО ОВО по Миллеровскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», лейтенант полиции В.А. Белков

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)  
Бриг. Начальника ОНД и ПР по Капшарскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, прапорщик полиции Р.Ю.Груздев

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

**Основание:**

Приказ Капшарского отдела образования № 365 от 10.11.2025 «О создании межведомственной

комиссии по обследованию и категорированию образовательных учреждений Капшарского района»  
(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта

(территории) в период с \_\_\_\_\_ 2025 г. по \_\_\_\_\_ 2025 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующие:

Капшарский отдел образования, 246200, Россия, Ростовская область, с/п. Капшары, ул. Ленина 58.

8(863)8821-4-95, too\_kasharsky@rostobl.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Воспитательный центр» Капшарский район

№16 «Аленушка» Ростовская область, Капшарский район

с. Верхнесвечниково, ул. Колхозная, 16, 89281607937, ds-alenushka1@mail.ru

(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах

федеральных государственных стандартов, присмотр и уход

(основной вид деятельности органа (организации))

Душченко Ирина Ивановна 89281607937 ds-alenushka1@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство работниками на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Хиученко Анна Ивановна 89289014412

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

### Краткая характеристика объекта:

2422

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

205

(протяженность периметра объекта (территории), метров)

61-АЖ 717693 23.07.2012г. 61-Ж717694 23.07.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

### Жилой массив

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Здание детского сада, стенок нет

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

Здание детского сада площадью 310,5 кв. м, каменное, этажность-1, литер А 2

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

## 2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

Режим работы объекта (территории): 7:30-17:00 пятидневный

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 10

(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 28

(человек)

в том числе: работников 12, обучающихся 12, и иных лиц 12, в том числе на

арендаторов, лиц, осуществляющих пользование имуществом, находящихся на

объекте (территории), сотрудников охранной организации

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

выходные и праздничные дни 3

в том числе: работников 3

(человек)

обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих пользование имуществом, находящихся на объекте (территории),

сотрудников охранной организации.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ИП Шаповалов Ростовская область, г. Миллерово, ул. Термонтова, 3 организация питания, один

работник-повар, кухня-18,6 кв. м., режим работы - 7:00-13:00; Шаповалов Максим Николаевич

89882548899: срок действия договора

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.

руководителя-арендатора, номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### 3. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Возможные последствия
	Главные распределительные и энергопит	нет	0,1	Захват, подрыв, вывод из строя оборудования	Нарушение энергосбережения

#### 3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение, проникновение в котельную, где расположен ПИТ электроснабжения.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, миновзрывные устройства автомобиля со взрывчаткой.

3.4. Имело ли место совершение (предприняты попытки к совершению) террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет (ДА/НЕТ/ количество)

#### 4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, взрывы, поджог в здании

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

#### 4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Взрыв котельной площадью 18,5 кв.м, пожар на площади 310,5 кв.м. (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### 5. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможное количество пострадавших, человек
1	От 2 до 28 чел.

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Пожарная служба-01, пожарная часть-8(863)88 21-2-26, ЕПДС Кашарского района-112, МО МВД России «Кашарский»-02, 8(863)88 21-3-21, Скорая помощь-03, дежурный по отделу ГО ЧС района 8(863)88 22-4-68, УФСБ России по РО г.Миллерово-8(863)85 21-2-64

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, тревожная кнопка

7. Меры по инженерно-технической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

**а) объектовые системы оповещения**

(наличие, марка, характеристика)

НЕТ

система оповещения является автономной, не совместимой с сетрансляционными технологиями

количество оповещателей

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

НЕТ

(да/нет)

**б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи НЕТ;**

(количество, характеристика)

**в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) НЕТ;**

(марка, количество)

**г) наличие стационарных и ручных металлоискателей НЕТ**

(марка, количество)

**д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)**

флуоресцентное 9 шт

**е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории)**

(марка, количество)

FLOW F-IC-164CMZ4(2.8-12mm, FLOW F-IC-134IM (2.8mm)

(марка, количество)

в том числе наружных 6, внутренних 2

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

видеозображение в онлайн-режиме выводится внутренним пост

охраны

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

хранение

осуществляется

видеоинформации

(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

зона охвата наружного видеонаблюдения входы/выходы в здание детского сада

не охваченных видеонаблюдением, территория полностью или частично с указанным зон,

**ж) система контроля и управления доступом (СКУД) (турникет):**

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

**з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СВ) (кнопки тревожной**

сигнализации)

(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СВ 1, в том числе: стационарные 0, переносные (мобильные, брелки) 0

С целью проработки вопроса выводится на пульт дежурного ОВО по Миллеровскому району – филиала «ФПКУ» (наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, №30 ФПС России по Ростовской области». Договор № от

а) **взломные термиты объекта** (имеется/отсутствует/не требуется) **имеется**  
взломное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д., 2422.03 кв.м

к) **высота инженерно-технических средств охраны: нет**  
1.2. Меры по физической защите объекта (термиты):  
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 0;  
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4;

в) **наличие на объекте (термиты) электронной системы пропуска - нет**  
г) **физическая охрана:**  
(осуществляется / не осуществляется)  
Физическая охрана осуществляется (сотрудниками Росгвардии, наемниками охранной организации или лицами (сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, наемниками охранной организации режим осуществления физической охраны - в ночное время (в рабочее время, в ночное время, круглосуточно) **осуществляется**

количество постов, сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) - 1 пост, 3/2 (постов, сотрудников охраны по штату/фактическое)  
д) **наличие документов по вопросам обеспечения антитермитической защищенности объекта:**  
распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитермитической защищенности объекта, утвержденный приказом № 2/2 от 30.05.2025г., завлеченный Душенко Ирина Ивановна

Ф.И.О. ответственного лица)  
функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитермитической защищенности объекта в должностной инструкции: (имеется/отсутствует/подлежит актуализации/требуется переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропуска и внутриобъектового режима, в том числе по организации стоянки транспорта на территории объекта: (имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/требуется переработка/корректировка) (имеется/отсутствует/подлежит актуализации/требуется переработка, корректировка)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наемлении) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности спасательных и аварийных служб): (имеется)

план мероприятий по повышению уровня антитермитической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитермитической защищенности: (имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

30.05.2025 год по 30.05.2026год, нет

(здесь) (указать дату утверждения плана, период действия/полный разработке, корректировке)

Иные планы эвакуации лиц находящихся на объекте (территории) урегулирования, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

(да/нет)

Выполнение мер по обеспечению информационной безопасности (да/нет)

13. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (ОКО, ППУ пожарная сигнализация ОКО, ППУ) извещатель пожарной дымовой оптикоэлектронный адресноаналоговый (ЛИП - 34А-03), извещатель пожарной дымовой оптикоэлектронный адресноаналоговый со встроенным коротким замыканием (ЛИП - 34А-04), извещатель пожарной дымовой оптикоэлектронный адресноаналоговый (ИПР-513-3АМ), оповещатель пожарной световой «Выход» (ОПОП-5) оповещатель пожарной звуковой (ОПЗАнтишок);

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика) НЕТ

в) наличие автоматической системы пожаротушения (характеристика) НЕТ

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (тип, марка) КОИ 00.16.000 ПС (4шт), ГДЗК-ЕН (газодымозащитный комплект)

14. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

НЕТ

(наличие и реквизиты документа)

### 8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его охраны являются недостаточными. Имеющиеся недостатки и уязвимости влекут существенное снижение уровня антитеррористической защищенности, способствуют возникновению незаконного вмешательства, в т.ч. террористического характера. В случае совершения на его территории (в помещении) преступлений террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного материального ущерба.

8.2. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается

(полное наименование объекта (территории))

следующая категория опасности объекта (территории): **четвертая**

(прописью: первая, вторая, третья, четвертая)

### 8.3. Рекомендации

Учитывая важность объекта, государственную ответственную и социальную значимость, объекту подвержен риску совершения террористического акта по признакам: значительное скопление людей, резонанс после совершения террористического акта, слабой инженерно-технической укрепленности, тяжесть негативных последствий.

С целью исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 2 августа 2019 года и повышения уровня антитеррористической безопасности объекта, а так же обеспечения его инженерно – технической защиты, необходимо:

Срок выполнения мероприятия	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории)
ежегодно	назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с террористическими органами безопасности, террористическими органами делами Российской Федерации и террористическими органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (п.24-а III РФ №1006 от 02.08.2019г.)
10.12.2025	разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (п.24-б III РФ №1006 от 02.08.2019г.); постоянно обеспечивать пропускной и внутрисобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием (п.24-в III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
до 31.12.2027 года	оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; (п.24-д, п.31 III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
постоянно	проводить с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (п.24-е III РФ №1006 от 02.08.2019г.); периодически осуществлять обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения (п.24-ж III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
постоянно	проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (п.24-з III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
ежеквартально	исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (п.24-и III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
постоянно	постоянно осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (п.24-к III РФ №1006 от 02.08.2019г.);
10.12.2025	разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в объекте (территории), обучающиеся и иных лиц, находящихся в объекте (территории),



	<p>ответствующим требованиям действующих норм. Разработать проектные документы соответствующие требованиям с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности линий и сооружений" (п. 29). Составить перечень документов с требованиями к належащей инженерной и технической ответственности предъявляемых к объекту (территории) образования, с целью своевременного изложения требований в технических заданиях при разработке проектных документов.</p>
<p>№ 10.12.2025</p>	<p>Разработать порядок контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями гл. IV постановления. С целью достижения требуемого уровня антитеррористической безопасности, рекомендуется привлекать специалистов органов безопасности (ФСБ, ВНГ, МЧС) для проведения контрольных мероприятий по согласованию.</p>
<p>постоянно (после проведения проверок)</p>	<p>В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории), должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство работниками на объекте (территории), составлять план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, копия которого направлять в орган (организацию), проводивший проверку. (п. 38 Требования)</p>
<p>№ 10.12.2025</p>	<p>Разработать порядок информирования об угрозе совершения или совершения террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на полученную информацию террористического характера, в соответствии с гл. V требований.</p>
<p>Постоянно (при возникновении угрозы террористического акта)</p>	<p>При обнаружении угрозы совершения террористического акта или получения информации об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), обеспечить исполнение п. 42 требований. Пролучить беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов Министерства обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с учетом возможности их</p>

10.12.2025	<p>Разработать паспорт безопасности, с соблюдением требований и формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"</p>
10.12.2025	<p>Для проведения согласования паспорта безопасности объекта (территории) с территориальным отделом Росгвардии или подразделениям вневедомственной охраны представить паспорт безопасности и приложения, утвержденные Требованиями, с сопроводительным письмом</p>
1 раз в 5 лет	<p>Проводить актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) не реже 1го раза в 5 лет или при изменении: общей площади и периметра объекта (территории); количества критических элементов объекта (территории); мер по инженерно-технической защите объекта (территории) (п.48 Требования).</p>
До 31.12.2027 года	<p>С целью реализации п. 5.15 СП 134.13330.2012 обеспечить на объекте работоспособность каналов Ethernet с минимально пропускной возможностью 1 Мбит/с исходящего трафика и статического IP адреса. Обеспечить возможность подключения имеющихся систем безопасности к имеющимся каналам связи с учетом требований сохранности работоспособности без источника электроэнергии в условиях возникновения ЧС.</p>
С целью воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории)(п. 18):	
ежегодно	<p>разработать и реализовать комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления</p>
постоянно	<p>обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием(п в. п.24);</p>
постоянно	<p>обеспечить мероприятия по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению действий лиц, направленных на совершение террористического акта;</p>
постоянно	<p>обеспечить охрану объекта (территории) и оснастить объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны;</p>
постоянно	<p>заключать договора аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов</p>

	(территория);	обеспечение информационной безопасности,	и реализацию мер, исключающих	доступ к информационным ресурсам	объекта (территории);	организовать индвидуальную работу с работниками объекта	(территории) по вопросам противодетивия и геологии терроприма	и экстремизма в образовательной деятельности.			Целью выявления потенциальных нарушений установленного режима и внутреннего и внешнего режима (п. 19.):	неукоснительно соблюдать на объекте (территории) пропускной и	внутриобъектовый режим;	установить и проводить периодические проверки знаний	(строений, сооружений), а также уязвимых мест и критических	элементов объекта (территории), систем подземных	коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта;	принимать к нарушителям пропускного и внутриобъектового	режимов мер ответственности, предусмотренных	законодательством Российской Федерации;	исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории)	посторонних лиц и нахождения транспортных средств;	поддерживать в исправном состоянии инженерно-технических	средств и систем охраны, оснастить объект (территорию)	бесперебойной и устойчивой связью;	организовать сбор, обобщение и анализ выявленных фактов	скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов	(территории) неизвестными лицами, провокаций сотрудников	организаций, обеспечивающих охрану объектов (территории), на	неправоммерные действия, проникновения посторонних лиц на	объект (территорию), беспричинного размещения посторонними	лицами вблизи объектов (территории) вещей и транспортных	средств;	организовать контроль за состоянием систем подземных	коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений	своевременное информировать правоохранительные органы о	ставших известными фактах незаконного приобретения лицами,	посещающими объект (территорию), оружия, его конструктивных	элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных	взрывных устройств.	Целью пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории)(п.20):	организовать санкционированный доступ на объект (территорию)	посетителей и автотранспортных средств	постоянно	
--	---------------	--	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	---	---	--	--	---	---	-------------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	--	--	--	------------------------------------	---	---	--	--	---	--	--	----------	--	---	---	--	---	--	---------------------	---	--	--	-----------	--

44	Постоянно	исключить факты бесконтрольного пребывания в непосредственной близости от объекта (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств	незамедлительно доводить информацию об угрозе совершения или совершения террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	Постоянно (при возникновении угрозы террористического акта)	разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	45	ежегодно	провести обучение работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;	46	Постоянно	проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке распределения и безопасной эвакуации из здания (сооружения);	47	Постоянно	проводить занятия с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.	48	Постоянно	обеспечить техническую возможность проведения эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке распределения и безопасной эвакуации из здания (сооружения);	49	Постоянно	С целью обеспечения защиты службой информации ограниченного содержания в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе службой информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по
----	-----------	--	--	---	--	----	----------	---	----	-----------	--	----	-----------	--	----	-----------	--	----	-----------	---

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

9. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) при наличии:

50	определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации о распространении о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	№ 10.12.2025
51	определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации объекта (территории), содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации о распространении о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	№ 10.12.2025
52	осуществить мероприятия по выявлению и предупреждению возможных утечки служебной информации о распространении, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации о распространении о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности	постоянно
53	Обеспечить подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	постоянно
<p>С целью выявления и предупреждения несанкционированного проноса (привоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений (п. 23):</p>		
54	организовать санкционированный допуск на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств;	постоянно
55	своевременно выявлять факты нарушения пропускного режима, попыток вноса (привоза) и проноса (привоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории);	постоянно
56	обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала объекта (территории) по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений	постоянно

(другие сведения)

2025 г.

Исполнитель комиссии,  
директор МБОУ ...

ПОДПИСЬ  
*[Signature]*



Заместитель Капшарским  
районном образовании

ПОДПИСЬ  
*[Signature]*

Сотрудник УФСБ  
России по РО

ПОДПИСЬ  
*[Signature]*

Инспектор ГОООПО  
ОВО по Миллеровскому  
району - филиала ФГКУ  
«УВО ВНТ России по  
Ростовской области»,  
аэропорт полиции

ПОДПИСЬ  
*[Signature]*

расшифровка  
Ивановна  
Душеченко Ирина

расшифровка  
Ивановна  
Хибученко Анна

Ларгин

расшифровка подписи  
М.С.

Груздев Р.Ю

расшифровка подписи

Прошито и пронумеровано 2 листов  
Заведующий МБДОУ Верхнесветлицовским Д/с №16 «Аленушка»



10261011101855